

**SENSACYJNY
PODNOŚNIK SENSO!**

HÄFELE

**Kompletny zestaw Senso 3674,
do klap dwuczęściowych drewnianych
lub z ramą aluminium**




klapa drewniana




- materiał: okucie: stal, aluminium, zaślepka: tworzywo sztuczne
- powierzchnia: okucie: eloksowana na srebrno, zaślepka: szara, ~ RAL 9006
- łączniki do drewna znajdują się w komplecie.

Możliwość regulacji




regulacja wysokości
 ± 3 mm




regulacja boczna
 ± 3 mm



regulacja siły
przytrzymującej







regulacja kąta
otwarcia



regulacja docisku
środką

Montaż



Wymiary montażowe

wys. klapy mm	∂	D	H	R	T	U	V	W
550	101°	57,5	290	63,5	70	139	192	390
600	101°	73,5	326	79,5	70	130	170	405
650	103°	67,5	340	73,5	95	160	220	425
720	102°	75,5	378	81,5	96	207	261	456
800	100°	71,5	392	77,5	85	255	260	500
865	102°	47,5	400	53,5	120	260	315	525

Zakres dostawy

- 1 okucie do klapy dwuczęściowej podnoszonej
- 2 łączniki przykręcane do klap drewnianych lub klap z ramą aluminium o szerokości od 45 mm
- 1 instrukcja montażu

wys. klapy mm	ciężar klapy kg	nr wyrobu
550 (540 – 580)	3,0 – 6,5	372.64.601
	6,0 – 12,0	372.64.602
	9,0 – 18,0	372.64.603
	12,0 – 24,5	372.64.604
600 (580 – 640)	3,0 – 6,0	372.64.611
	6,0 – 11,0	372.64.612
	9,0 – 17,0	372.64.613
	12,0 – 23,0	372.64.614
650 (640 – 700)	3,0 – 5,5	372.64.621
	5,5 – 10,0	372.64.622
	8,0 – 16,0	372.64.623
	10,5 – 21,5	372.64.624
720 (700 – 780)	3,5 – 5,5	372.64.631
	5,0 – 9,0	372.64.632
	7,0 – 15,0	372.64.633
	9,0 – 20,0	372.64.634
800 (780 – 840)	5,0 – 9,0	372.64.642
	7,0 – 13,0	372.64.643
	9,0 – 17,0	372.64.644
865 (840 – 900)	5,5 – 12,0	372.64.653
	7,5 – 16,0	372.64.654

opakowanie: 1 komplet

Wskazówka dotycząca zamówienia.


Łączniki przykręcane i adaptory do profili aluminiowych o szerokości 20 mm oraz zawias środkowy nie wchodzi w zakres dostawy.

Należy zamówić je osobno.

Na życzenie dostępne są modele specjalne do 2/3 – 1/3 wymiarów klapy.

→ Akcesoria dodatkowe do Senso 3674
oraz E-Senso 3686

Łącznik przykręcany z otworem okrągłym
do klap drewnianych lub klap z ramą aluminiową
o szerokości od 45 mm




- zastosowanie: do zamocowania okucia do klap dwuczęściowych podnoszonych
- materiał: tworzywo sztuczne

powierzchnia	nr wyrobu
srebrna, ~ RAL 9006	372.64.990

opakowanie: 1 lub 10 szt.

Łącznik przykręcany z otworem podłużnym
do klap z ramą aluminiową o szerokości 20 mm




- zastosowanie: do zamocowania okucia do klap dwuczęściowych podnoszonych
- materiał: tworzywo sztuczne

kolor	nr wyrobu
szary, ~ RAL 9006	372.64.991

opakowanie: 1 lub 10 szt.


Wskazówka dotycząca zamówienia.
Dla ramy aluminiowej należy zamówić dodatkowo wyrób
o nr 372.64.995.

Łącznik do profili aluminiowych
do przykręcenia do łącznika przykręcanego,
nr wyrobu 372.64.991.



- zastosowanie: prawe i lewe uniwersalne
- materiał: cynkał

Schemat wierceń



powierzchnia	nr wyrobu
niklowana	372.64.995

opakowanie: 1 lub 10 szt.


Wskazówka dotycząca zamówienia.

Łącznik przykręcany, nr wyrobu 372.64.991, należy zamówić dodatkowo.

→ Zawias środkowy


- Zastosowanie: do klap drewnianych i klap z ramą aluminiową o szerokości od 20 mm
- Materiał: cynkał
- Powierzchnia: niklowana
- Regulacja: w 3 płaszczyznach, boczna ± 2 mm, wielkości szczeliny -1 do +2 mm $\pm 1,5$ mm
- Z zabezpieczeniem palców

Zabezpieczenie palców



Po włożeniu palców w szczelinę między frontami i próbie zamknięcia klapy następuje bezpieczne wypięcie się zawiasu

Schemat wierceń



Montaż	Cat. No.
wkrętami do płyt wiórowych	372.64.796
euro wkrętem	372.64.797

Dla płyty wiórowej 19mm 0,65 g/cm³

Wysokość klapy w mm	Szerokość klapy w mm											
	400	450	500	550	600	700	800	900	1000	1200	1500	1800
300	1,60	1,70	1,90	2,10	2,30	2,70	3,10	3,50	3,90	4,70	5,80	7,00
350	1,80	2,00	2,30	2,50	2,70	3,20	3,60	4,10	4,50	5,40	6,80	8,10
400	2,10	2,30	2,60	2,80	3,10	3,60	4,10	4,70	5,20	6,20	7,80	9,30
450	2,30	2,60	2,90	3,20	3,50	4,10	4,70	5,20	5,80	7,00	8,70	10,50
500	2,60	2,90	3,20	3,60	3,90	4,50	5,20	5,80	6,50	7,80	9,70	11,60
550	2,80	3,20	3,60	3,90	4,30	5,00	5,70	6,40	7,10	8,50	10,70	12,80
600	3,10	3,50	3,90	4,30	4,70	5,40	6,20	7,00	7,80	9,30	11,60	14,00
650	3,40	3,80	4,20	4,60	5,00	5,90	6,70	7,60	8,40	10,10	12,60	15,10
700	3,60	4,10	4,50	5,00	5,40	6,30	7,20	8,10	9,00	10,90	13,60	16,30
750	3,90	4,40	4,80	5,30	5,80	6,80	7,80	8,70	9,70	11,60	14,50	17,40
800	4,10	4,70	5,20	5,70	6,20	7,20	8,30	9,30	10,30	12,40	15,50	18,60
850	4,40	4,90	5,50	6,00	6,60	7,70	8,80	9,90	11,00	13,20	16,50	19,80
900	4,70	5,20	5,80	6,40	7,00	8,10	9,30	10,50	11,60	14,00	17,40	20,90

Dla płyty MDF 19mm 0,76 g/cm³

Wysokość klapy w mm	Szerokość klapy w mm											
	400	450	500	550	600	700	800	900	1000	1200	1500	1800
300	1,70	1,90	2,20	2,40	2,60	3,00	3,50	3,90	4,30	5,20	6,50	7,80
350	2,00	2,30	2,50	2,80	3,00	3,50	4,00	4,50	5,10	6,10	7,60	9,10
400	2,30	2,60	2,90	3,20	3,50	4,00	4,60	5,20	5,80	6,90	8,70	10,40
450	2,60	2,90	3,20	3,60	3,90	4,50	5,20	5,80	6,50	7,80	9,70	11,70
500	2,90	3,20	3,60	4,00	4,30	5,10	5,80	6,50	7,20	8,70	10,80	13,00
550	3,20	3,60	4,00	4,40	4,80	5,60	6,40	7,10	7,90	9,50	11,90	14,30
600	3,50	3,90	4,30	4,80	5,20	6,10	6,90	7,80	8,70	10,40	13,00	15,60
650	3,80	4,20	4,70	5,20	5,60	6,60	7,50	8,40	9,40	11,30	14,10	16,90
700	4,00	4,50	5,10	5,60	6,10	7,10	8,10	9,10	10,10	12,10	15,20	18,20
750	4,30	4,90	5,40	6,00	6,50	7,60	8,70	9,70	10,80	13,00	16,20	19,50
800	4,60	5,20	5,80	6,40	6,90	8,10	9,20	10,40	11,60	13,90	17,30	20,80
850	4,90	5,50	6,10	6,80	7,40	8,60	9,80	11,00	12,30	14,70	18,40	22,10
900	5,20	5,80	6,50	7,10	7,80	9,10	10,40	11,70	13,00	15,60	19,50	23,40

Dla ramki: aluminium/szkło 19mm/4mm Gęstość: 2500/m³

Wysokość klapy w mm	Szerokość klapy w mm											
	400	450	500	550	600	700	800	900	1000	1200	1500	1800
300	1,60	1,80	2,00	2,20	2,40	2,70	3,10	3,50	3,80	4,60	5,70	6,80
350	1,90	2,10	2,30	2,50	2,70	3,10	3,50	4,00	4,40	5,20	6,50	7,70
400	2,10	2,30	2,60	2,80	3,00	3,50	4,00	4,40	4,90	5,90	7,30	8,70
450	2,30	2,60	2,80	3,10	3,40	3,90	4,40	4,90	5,50	6,50	8,10	9,60
500	2,60	2,80	3,10	3,40	3,70	4,30	4,80	5,40	6,00	7,10	8,80	10,60
550	2,80	3,10	3,40	3,70	4,00	4,70	5,30	5,90	6,50	7,80	9,60	11,50
600	3,00	3,40	3,70	4,00	4,40	5,00	5,70	6,40	7,10	8,40	10,40	12,40
650	3,30	3,60	4,00	4,30	4,70	5,40	6,20	6,90	7,60	9,00	11,20	13,40
700	3,50	3,90	4,30	4,70	5,00	5,80	6,60	7,40	8,10	9,70	12,00	14,30
750	3,70	4,10	4,60	5,00	5,40	6,20	7,00	7,80	8,70	10,30	12,80	15,20
800	4,00	4,40	4,80	5,30	5,70	6,60	7,50	8,30	9,20	10,90	13,60	16,20
850	4,20	4,70	5,10	5,60	6,10	7,00	7,90	8,80	9,70	11,60	14,30	17,10
900	4,40	4,90	5,40	5,90	6,40	7,40	8,30	9,30	10,30	12,20	15,10	18,00